



## ÖKOKAMINAD

**CityFire – uued kaminad, mis ei vaja põlemisel korstent ega aja suitsu**

CityFire ökokamin on tavakaminat asendav kamin, mis ei vaja suitsulõõri ega -korstent ning mis põlemisel ei suitse. Ökokamina tulepesas bioetanoolil töötavas põletis põleb elav leek, mis kiirgab vähesel määral soojust ja loob ruumis õdusa miljöö. Kasutades CityFire tulepesasid saab iga üks disainida endale vastava sobiva ökokamina. CityFire tulepesa on võimalik kasutada ka olemasoleva kamina tulekoldes või uue kamina ehitamisel. Tootegruppi CityFire kuuluvaid tooteid on toodetud erinevate maades üle 20 aasta. Juhtiv bioetanoolil töötavate kaminade tootja on Saksamaa, kelle tooted on viidud vastavusse TÜV nõuetele. Tuntud tootjad on ka Taani, Holland, Prantsusmaa, Tšehhi, Poola, Jaapan ja Hiina.



### OMADUSED JA EELISED

- Ökokamin ei vaja suitsulõõri ega korstent, kuna põletusaineks on bioetanool, mis põlemisel ei suitse ja on keskkonnasõbralik taastuvressursside hulka kuuluv kütus.
- Osadel kaminatel leegi suurus reguleeritav.
- Ei ole rasked ja põrandakaminad ei vaja spetsiaalset alust.
- Lihtne paigaldada, järgida vaid tuleohutusnõudeid (käsitletakse sarnaselt õli- ja piirituslampidele).
- Vajadusel lihtne teiselada.
- Üldiselt piisab ruumi loomulikust ventilatsioonist, vajadusel võib avada akna.
- Praktiliselt hooldusvabad.

### KASUTUSKOHAD

Mendali CityFire bioetanoolil töötavad kaminad on tänuväärset toodet nii eraisikutest klientidele kui ka sisekujundajatele ja arhitektidele. Samuti aiakujundajatele, kes soovivad luua aiaterassile või puhkenurka õdusat, elava tulega rikastatud

istumiskohta. CityFire tulepesa kasutatakse ka olemasolevate kaminade tulekolletes.

- Eramute, suvilate, saunade jne puhkeruumid
- Kortereleamute toad sh ka vannitoad
- Esindushoonete ja -ruumide fuajeed ja puhkealad
- Kohvikud ja restoranid ning nende väliterrassid
- Ajaloolised ehitised – kirikud, mõisad, lossid jne
- Hoonete rõdud, sise- ja väliterrassid
- Aiad ja pargid
- Sise- ja välisujulad

### MATERJAL JA VIIMISTLUS

Ökokaminade tootmisel kasutatakse kaasaegseid ja kvaliteetseid materjale, nagu fiiberbetoon, teras, roostevaba teras jm.

**Põletid** on kvaliteetsest tulekindlast spetsiaalselt roostevabast terasest.

#### Pinnatöötlus

Harjatud betoonpinnast kuni roostese pinnani metallil.

### Värvitoonid

Heledatest toonidest kuni mustani. Eritellimusel kaminatel värvitoonid vastavalt värvikaardile.

### PAIGALDUS

Vabalt valitud kohtadesse (põrandad, seinad, rõdud jne). Jälgida tuleb, et oleks tagatud tuleohutusnõuded, kuna tegemist on elava tulega.

### KÜTUS


Ökokaminade tarvis toodetud bioetanoolkütus on 100% looduslikest toorainetest valmistatud alkohol. Kütus on taastuv ressurss, kuna kasutatakse etanooli vedelal kujul 94-96%, lisaaineid sisaldab vaid 4-6%. Põlemisel eraldub vähesel määral süsihappegaasi (CO<sub>2</sub>) ja veeauru (H<sub>2</sub>O).




### HOOLDUS

Ökokaminad ei vaja erilist hooldust. Puhastamisel kasutada pehmet puhastuslappi ja vajadusel kerget pesuaineid.

### City-Fire AI



### City-Fire AR



### City-Fire BL



### City-Fire KR




Kamina dekoratsioon – mittepõlevast materjalist halud.




City-Fire ME



City-Fire PE





Tehniline konsultatsioon ja lisainfo 50 345 33

## MENDALI OÜ

Kotzebue 18d  
10411 TALLINN  
Tel. 64 15 444  
Faks 63 14 168  
e-mail: mendali@mendali.ee  
www.mendali.ee  
Hulgiladu  
Vana-Narva mnt 1a

